

莱芜钢铁泰隆物流有限公司

电动吸尘车招标书

第一章 投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

设备名称	规格型号	电池容量	数量	交货期	交货地点	备注
纯电动干式吸尘扫路车	18吨	282KWH	1台	投标方注明 交货期	济南市钢城区里 辛镇	

二、招标项目简介

山东泰东实业有限公司下属莱芜钢铁泰隆物流有限公司购置18吨纯电动干式吸尘扫路车1台，厂内作业，主要用于地面吸尘工作。

三、主要技术参数及要求

所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、节能降耗、便于维修。投标方要详细说明设备的组成、主要构件的品牌型号、性能特点、技术参数、生产能力等指标。

质保条件：按厂家质保条件质保（首保免费）。

技术参数要求如下(附表)：

附加项目：倒车影像、空调、两侧及后方监控可视系统。

其他：注明交车周期。

后附基础参数填报表。

四、详细注明优惠条件

注明随车附送物资明细。

五、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺及所在地售后服务单位名称、地址、电话。

六、报价方式及要求

采用加密PDF 文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

七、交货地点

1台电动吸尘车在泰东公司泰隆物流有限公司院内（济南市钢城区里辛镇）。

第二章 投标人须知

一、投标人

1、合格投标人的范围

1.1 具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2 投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3 厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1 投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2 投标书部分应包括：

1) 投标书

2) 开标一览表

3) 规格、技术参数表

4) 投标方的资格声明

2、投标报价

2.1 所有投标均以人民币报价。

2.2 投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3 最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1 投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3 投标文件正本一份和副本两份。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.4 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

3.5 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

3.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间（2026年 10 月 20 日 17 点）前 直接送达或邮寄到山东泰东实业有限公司机动技术部，或发送到指定邮箱并电话通知联系人。邮件中注明投标公司全称、联系人及联系方式。

四、其他事项

1、交货周期：

投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。

2、结算方式：

合同签订后一周内支付 30%预付款，货到验收一周内支付 60%货款，余 10%货款作为质量保证金在质保期结束后一月内付清。付款方式为银行承兑汇票。如有偏离请注明。

3、联系人及联系方式：

山东泰东实业有限公司机动技术部 王浩然

0531-76820903 15563402623

电子邮箱：342632269@qq.com

莱芜钢铁泰隆物流有限公司 武希春

15263459782

山东泰东实业有限公司

2026 年 10 月 15 日

附表：

项目	内容		参数
整车参数	车辆品牌/规格型号		
	是否符合吸尘+扫地（干式）		
	外廓尺寸（长×宽×高）（mm）		
	最大总质量（kg）		
	整备质量（kg）		
	额定载质量(kg)		
	接近角/离去角(°)		
	前悬/后悬（mm）		
	最小离地间隙（mm）		
底盘参数	轴距（mm）		
	底盘驱动电机	底盘驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/(r/min)/N·m）	
		底盘驱动电机额定功率/转速/转矩（kW/(r/min)/N·m）	
		底盘驱动电机防护等级	
		驱动电机型号	
		驱动电机品牌	
		驱动电机种类	
	电池	动力电池种类/品牌	
		电池电压/容量（V/Ah）	
		电池能量密度（Wh/kg）	
		电池总电量（kWh）	
		电池布置形式	
		电池防护等级	
	充电	充电接口数量	
		充电时最大电压（V）	
		充电时最大电流（A）	
		充电方式	
		充电时间（240kw 充电桩）	
		续航时间（h）	
	底盘	底盘商标	
		底盘厂家	
		底盘型号	
		底盘类别	

		弹簧片数		
		轮胎型号/品牌/数量		
底盘参数			控制器防护等级	
			续驶里程（km）	
			底盘车系统电压（V）	
			最高车速（km/h）	
			制动距离（m）	
			最大爬坡度（%）	
			最小转弯直径（m）	
			前轮轮距/后轮轮距（mm）	
			轮胎规格/厂家	
作业参数	上装 驱动 电机	风机驱动电机峰值 功率（kW）/转速 （r/min)/转矩 （N•m）		
		风机驱动电机额定 功率（kW）/转速 （r/min）)/转矩 （N•m）		
		液压泵驱动电机峰 值功率（kW）/转 速（r/min)/转矩 （N•m）		
		液压泵驱动电机额 定功率（kW）/转 速（r/min）)/转 矩（N•m）		
			单次充电作业时间（h）	
			作业噪声dB（A）	
			工作装置系统电压（V）	
			控制方式	
	箱体 参数	垃圾箱容积（m³）		
		清水箱容积（m³）		
		卸料角（°）		
	作业 性能	清扫宽度（m）		
		最大清扫速度（km/h）		
		保洁速度（km/h）		
		最大清扫能力（m²/h）		
		作业扬尘浓度（mg/m³）		
		扫净率（%）		

重要部件参数	吸尘 装置	吸尘管直径 (mm)	
		吸尘管数量	
		吸盘宽度 (mm)	

	清扫装置	扫盘数量	
		吸尘管直径 (mm)	
		扫盘转速 (r/min)	
		扫盘最大直径 (mm)	
	风机	型式	
		最大风量 (m ³ /h)	
		额定转速 (r/min)	
		传动形式	